



Liste des 90 points de contrôle

1 Identification du Partenaire et du véhicule

Nom du Partenaire		Code atelier	
Marque – Modèle – Version	Date 1 ^{re} MEC	Couleur	Kilométrage
N° de châssis	Date du contrôle	Nom du technicien	
N° d'immatriculation		N° du véhicule d'occasion	
Origine : France ☐ Import ☐ / Location longue durée ☐ Location courte durée ☐ Auto-École ☐ Particulier ☐ Autres ☐			

2 Équipements Intérieurs

	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
1. Fonctionnement du klaxon	☐	☐	☐	☐	☐
2. Fonctionnement de la montre et remise à l'heure si nécessaire	☐	☐	☐	☐	☐
3. Éclairage du tableau de bord (rhéostat y compris)	☐	☐	☐	☐	☐
4. Fonctionnement du rétroviseur intérieur	☐	☐	☐	☐	☐
5. Fonctionnement / mémoire des rétroviseurs électriques	☐	☐	☐	☐	☐
6. Fonctionnement moteur électrique et mémoire des sièges avant (et à l'arrière selon le cas)	☐	☐	☐	☐	☐
7. Vérification de l'usure, de la tension et du fonctionnement des ceintures de sécurité avant et arrière	☐	☐	☐	☐	☐
8. Fonctionnement du toit ouvrant (et contrôle de l'état des joints)	☐	☐	☐	☐	☐
9. Fonctionnement de la climatisation et ses commandes: froid / chaud / ventilation / répartition	☐	☐	☐	☐	☐
10. Fonctionnement du chauffage, de la ventilation et du dégivrage	☐	☐	☐	☐	☐
11. Fonctionnement de la boîte à gants	☐	☐	☐	☐	☐
12. État des garnitures des sièges, des tapis et revêtements	☐	☐	☐	☐	☐
13. Vérification de l'outillage de bord dont compresseur et triangle de signalisation	☐	☐	☐	☐	☐
14. Vérification du fonctionnement de toutes les vitres : descente / remontée / anti-pincement	☐	☐	☐	☐	☐
15. Fonctionnement des réglages du volant	☐	☐	☐	☐	☐
16. Vérification de l'éclairage de l'habitacle, du coffre à bagages, de la boîte à gants	☐	☐	☐	☐	☐
17. Fonctionnement de l'allume-cigare et des prises de courant	☐	☐	☐	☐	☐

3 Éclairages

	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
18. Réflecteurs latéraux / feux de stationnement	☐	☐	☐	☐	☐
19. Feux de croisement	☐	☐	☐	☐	☐
20. Feux de route	☐	☐	☐	☐	☐
21. Projecteurs antibrouillard	☐	☐	☐	☐	☐
22. Clignotants avant, arrière et latéraux	☐	☐	☐	☐	☐

* Non applicable

INTERNAL

23.	Feux de détresse avant et arrière (warning)	☐	☐	☐	☐	☐
24.	Réglage des phares	☐	☐	☐	☐	☐
25.	Feux arrière	☐	☐	☐	☐	☐
26.	Feux stop dont 3 ^e feu stop	☐	☐	☐	☐	☐
27.	Feux antibrouillard arrière	☐	☐	☐	☐	☐
28.	Feux de recul	☐	☐	☐	☐	☐
29.	Feux de plaque minéralogique	☐	☐	☐	☐	☐

4	Carrosserie	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
30.	Pare-brise	☐	☐	☐	☐	☐
31.	Lunette arrière	☐	☐	☐	☐	☐
32.	Pare-chocs avant et arrière	☐	☐	☐	☐	☐
33.	Capots avant et arrière	☐	☐	☐	☐	☐
34.	Peinture sur les côtés droit et gauche	☐	☐	☐	☐	☐
35.	Dessous de caisse	☐	☐	☐	☐	☐
36.	Toit	☐	☐	☐	☐	☐

5	Châssis	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
37.	Vérification visuelle de l'état du système d'échappement: tubulures, fixations et étanchéité	☐	☐	☐	☐	☐
38.	Vérification du pot catalytique (diagnostic endommagement)	☐	☐	☐	☐	☐
39.	Vérification visuelle de l'état des rotules d'essieu et de l'étanchéité des soufflets	☐	☐	☐	☐	☐
40.	Vérification des conduits de direction assistée	☐	☐	☐	☐	☐
41.	Vérification de la direction (jeu éventuel)	☐	☐	☐	☐	☐
42.	Vérification des amortisseurs : fuites et fixations	☐	☐	☐	☐	☐
43.	Vérification des amortisseurs arrière et barres antiroulis	☐	☐	☐	☐	☐
44.	Vérification des arbres moteurs et joints	☐	☐	☐	☐	☐
45.	Vérification du frein de parking (manuel ou électrique)	☐	☐	☐	☐	☐
46.	Vérification visuelle de l'absence de fuite moteur	☐	☐	☐	☐	☐
47.	Vérification visuelle de l'état du carter moteur inférieur: absence de choc ou de fissure	☐	☐	☐	☐	☐
48.	Vérification visuelle de l'absence de fuite de transmission	☐	☐	☐	☐	☐
49.	Vérification de l'absence de fuite sur le différentiel	☐	☐	☐	☐	☐
50.	Vérification visuelle de l'état du châssis	☐	☐	☐	☐	☐
51.	Contrôle des chapeaux de valves placés sur les raccords d'aération	☐	☐	☐	☐	☐

6	Freins et pneumatiques	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
52.	Vérification visuelle des garnitures, tambours et cylindres des freins à l'avant et à l'arrière	☐	☐	☐	☐	☐
53.	Contrôle du système hydraulique de freinage: présence de fuites et endommagement des tuyauteries	☐	☐	☐	☐	☐
54.	Vérification indicateur et capteur de contrôle de la pression des pneus	☐	☐	☐	☐	☐
55.	Vérification du type et de l'état des pneumatiques dont roue de secours (marque, homologuée et identique sur le même essieu, dimension, indice de charge et indice de vitesse, usure régulière, entaille, hernie)	☐	☐	☐	☐	☐
56.	Vérification du serrage des boulons de roues (avec clé dynamométrique) et de la présence des écrous antivol	☐	☐	☐	☐	☐

* Non applicable

57.	Pression de gonflage des pneus (y compris roue de secours)	☐	☐	☐	☐	☐
58.	Pneu avant droit: contrôle de l'état et aspect de la bande de roulement, inscription de la profondeur des sculptures mesurées:	☐	☐	☐	☐	☐
59.	Pneu avant gauche: contrôle de l'état et aspect de la bande de roulement, inscription de la profondeur des sculptures mesurées :	☐	☐	☐	☐	☐
60.	Pneu arrière droit: contrôle de l'état et aspect de la bande de roulement, inscription de la profondeur des sculptures mesurées:	☐	☐	☐	☐	☐
61.	Pneu arrière gauche: contrôle de l'état et aspect de la bande de roulement, inscription de la profondeur des sculptures mesurées:	☐	☐	☐	☐	☐

7	Compartiment moteur	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
62.	Vérification du mécanisme d'ouverture du capot	☐	☐	☐	☐	☐
63.	Vérification visuelle de l'état du moteur (caoutchouc, durites...)	☐	☐	☐	☐	☐
64.	Vérification visuelle du circuit d'injection: absence de trace de fuite, de choc ou contact sur les tubes haute pression	☐	☐	☐	☐	☐
65.	Test de la mémoire de défaut (diagnostic électronique)	☐	☐	☐	☐	☐
66.	Vérification des niveaux de charge de la batterie pour les véhicules thermiques et vérification de l'état de la batterie avec certificat issu du plan de contrôle ODIS pour les véhicules électriques	☐	☐	☐	☐	☐
67.	Vérification visuelle des faisceaux électriques (absence de pincement et de contact abrasif)	☐	☐	☐	☐	☐
68.	Vérification du niveau d'huile, de lave-glace, liquide de direction assistée et du niveau de liquide de boîte de vitesse	☐	☐	☐	☐	☐
69.	Vérification visuelle du circuit d'admission d'air y compris turbo (entrée, emboîtement des durites, état du collecteur)	☐	☐	☐	☐	☐
70.	Vérification visuelle du radiateur moteur (absence de choc, de déformation et de trace de fuite) et du moto-ventilateur (absence de bruit ou vibration anormale)	☐	☐	☐	☐	☐
71.	Vérification visuelle du circuit d'huile externe: blow-by et lubrification turbo (état des durites et canalisations, absence de fuite)	☐	☐	☐	☐	☐
72.	Vérification visuelle du collecteur d'échappement (fixation, absence de fissure)	☐	☐	☐	☐	☐
73.	Vérification du filtre anti-poussière et anti-pollen	☐	☐	☐	☐	☐

8	Essai sur route	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
74.	Puissance du moteur	☐	☐	☐	☐	☐
75.	Contrôle fumées à l'échappement au ralenti et à l'accélération	☐	☐	☐	☐	☐
76.	Fonctionnement de l'embrayage: course pédale et tenue au calage en 2 nd e	☐	☐	☐	☐	☐
77.	Fonctionnement de la transmission manuelle: passage des rapports (murs, points durs, craquement)	☐	☐	☐	☐	☐
78.	Fonctionnement de la transmission automatique: passage des rapports (glissement)	☐	☐	☐	☐	☐
79.	Niveau acoustique de l'arbre de transmission et roulements de roues	☐	☐	☐	☐	☐
80.	Fonctionnement de la direction	☐	☐	☐	☐	☐
81.	Fonctionnement du régulateur de vitesse	☐	☐	☐	☐	☐
82.	Fonctionnement du compteur kilométrique	☐	☐	☐	☐	☐
83.	Fonctionnement de la jauge à carburant	☐	☐	☐	☐	☐
84.	Fonctionnement radio, GPS et multimédia	☐	☐	☐	☐	☐


9	Contrôles généraux	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
85.	Vérification des balais d'essuie-glace avant et arrière, réglage du jet de lavage du pare-brise et des phares (réglage si nécessaire)	☐	☐	☐	☐	☐
86.	Fonctionnement du verrouillage centralisé, serrures et charnières de portes (graissage de toutes les portières)	☐	☐	☐	☐	☐
87.	Vérifiez la présence de la notice et tamponnez le carnet d'entretien	☐	☐	☐	☐	☐
88.	Vérifiez que toutes les réparations ayant trait à la sécurité et requises par le constructeur aient bien été effectuées (action de rappel, dernier entretien, courroie de distribution, niveau d'huile...)	☐	☐	☐	☐	☐

* Non applicable

10 CUPRACONNECT / My Cupra

10	CUPRACONNECT / My Cupra	Bon	Neuf	Refait	Échange	N/A*
89.	Appairage du précédent propriétaire annulé - utilisateur principal désactivé	☐	☐	☐	☐	☐
90.	Services de connexion supplémentaires éventuellement disponibles vérifiés	☐	☐	☐	☐	☐
91.	État des données: ensemble des systèmes informatiques dotés de l'état des données le plus récent	☐	☐	☐	☐	☐
92.	Système de navigation: version de cartographie récente (<24 mois) et suppression des données de l'ancien utilisateur	☐	☐	☐	☐	☐

11 Notes du Technicien



12 Uniquement pour les véhicules électriques ou hybrides rechargeables

Certificat de santé de la batterie*	%
-------------------------------------	---

Date du jour de la mesure :

Km indiqué lors de la mesure:

13 Signature

Signature du Technicien

Cachet

*La capacité de la batterie mesurée est déterminée pendant le fonctionnement du véhicule et est soumise aux conditions d'utilisation. Cette valeur est déterminée à partir du comportement de charge/décharge au cours des 30 derniers jours. Le résultat de la mesure peut différer de +/- 10 points de pourcentage de la capacité résiduelle réelle. La capacité de la batterie est mesurée dans le véhicule en ampères-heures (Ah). Le contenu énergétique utilisable de la batterie en kilowattheures (kWh) est principalement déterminé par cette capacité et, dans une moindre mesure, par le style de conduite, la température ambiante et de la batterie, ainsi que par le niveau de charge exact de la batterie complètement chargée.